

QUESTIONNAIRE SUR L'UTILISATION DE LA CRÈME EMLA®

POUR LES PONCTIONS VEINEUSES ET ARTERIELLES

Vous êtes – médecin – interne – infirmière – cadre
Vous travaillez – de jour – d'après-midi – de nuit

1°) Vous utilisez la crème EMLA® (pensez à votre dernier jour de travail)

(entourez la réponse)

pour les ponctions veineuses	pour les ponctions artérielles
a- systématiquement, pour toutes les ponctions	a- systématiquement, pour toutes les ponctions
b- pour environ 3 ponctions sur 4	b- pour environ 3 ponctions sur 4
c- pour environ 2 ponctions sur 4	c- pour environ 2 ponctions sur 4
d- pour environ une ponction sur 4 ou moins	d- pour environ une ponction sur 4 ou moins

2°) Quelle est la durée minimum d'application avant la ponction qui permet une anesthésie satisfaisante ?

pour les ponctions veineuses	pour les ponctions artérielles
a- deux heures	a- deux heures
b- une heure trente	b- une heure trente
c- une heure	c- une heure
d- une demi-heure	d- une demi-heure

3°) Quelle est la dose de crème à appliquer sur un site ? (1 mL = 1 gramme)

0-3 mois	3 mois-12 mois	12 mois-6 ans	après 6 ans
a- 0,5 grammes	a- 0,5 grammes	a- 1 gramme	a- 1 à 2 grammes
b- 1 gramme	b- 1 gramme	b- 2 grammes	b- 5 grammes
c- 2 grammes	c- 2 grammes	c- 5 grammes	c- 10 grammes
d- 5 grammes	d- 5 grammes	d- 10 grammes	d- 20 grammes

4°) A votre avis, quelle est la dose maximum de crème à appliquer en 24 heures ? (1 mL = 1 gramme)

0-3 mois	3 mois-12 mois	12 mois-6 ans	après 6 ans
a- 0,5 grammes	a- 0,5 grammes	a- 1 gramme	a- 1 à 2 grammes
b- 1 gramme	b- 1 gramme	b- 2 grammes	b- 5 grammes
c- 2 grammes	c- 2 grammes	c- 5 grammes	c- 10 grammes
d- 5 grammes	d- 5 grammes	d- 10 grammes	d- 20 grammes

5°) Quelles sont les contre-indications à l'emploi de l'EMLA® ?

6°) Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'utilisation de l'EMLA® ?