



### 1- L'UTILISATION DU SACCHAROSE

(**GLUCOSE 30%**) ASSOCIÉE À UNE SUCCION EST EFFICACE POUR TOUT PRÉLÈVEMENT (**GUTHRIE, BILAN SANGUIN, ET MÊME LA GLYCÉMIE CAPILLAIRE !!**)



### 3- FAIRE TÊTER L'ENFANT

(TÉTINE, DOIGT OU SEIN)

PENDANT **2 MINUTES** (DÉLAI À RESPECTER !) AVANT LE GESTE INVASIF POUR UNE RÉELLE EFFICACITÉ DU SACCHAROSE

# LA DOULEUR DU NOUVEAU NÉ N'EST PAS UNE FATALITÉ



### 5- LE SACCHAROSE ASSOCIÉ À LA SUCCION

FAVORISE LA LIBÉRATION D'ENDORPHINE (MORPHINE NATURELLE) PAR LE BÉBÉ



### 2- ADMINISTRER LE SACCHAROSE, À L'AIDE D'UNE SERINGUE D'1 ML.

POUR LA DOSE EXACTE, SE RÉFÉRER AU PROTOCOLE DU SERVICE, EN FONCTION DU POIDS ET DU TERME DE L'ENFANT



### 4- TRIADE BÉBÉ – MAMAN – SOIGNANT

CHACUN EST CONFORTABLEMENT INSTALLÉ, PRÉVENU ET RASSURÉ

Pour des informations complémentaires, se référer au site internet : [www.pediadol.org](http://www.pediadol.org)