

ECHELLE DOULEUR ENFANT SAN SALVADOR : Dossier de base

ETIQUETTE

Date :

Dossier rempli par :

.....

INFORMATIONS DE BASE

ITEM 1 : L'enfant crie-t-il de façon habituelle ? Si oui, dans quelles circonstances ?

Pleure-t-il parfois ? Si oui, pour quelles raisons ?

.....
.....

ITEM 2 : Existe -t-il des réactions motrices habituelles lorsqu'on le touche ou le manipule ?

Si oui, lesquelles (sursaut, accès tonique, trémulations, agitation, évitement) ?

.....
.....

ITEM 3 : L'enfant est-il habituellement souriant ? Son visage est-il expressif ?

.....
.....

ITEM 4 : Est-il capable de se protéger avec les mains ? Si oui, a-t-il tendance à le faire lorsqu'on le touche ?

.....
.....

ITEM 5 : S'exprime-t-il par des gémissements ? Si oui, dans quelles circonstances ?

.....
.....

ITEM 6 : S'intéresse-t-il à l'environnement ? Si oui, le fait-il spontanément ou doit-il être sollicité ?

.....
.....

ITEM 7 : Ses raideurs sont-elles gênantes dans la vie quotidienne ?

Si oui, dans quelles circonstances (donner des exemples)

.....
.....

ITEM 8 : Est-ce qu'il communique avec l'adulte ? Si oui, recherche-t-il le contact ou faut-il le solliciter ?

.....
.....

ITEM 9 : A-t-il une motricité spontanée ? Si oui, s'agit-il de mouvements volontaires, de mouvements incoordonnés, d'un syndrome choréo-athétosique ou de mouvements réflexes ?

.....
.....

ITEM 10 : Quelle est sa position de confort habituelle ?

Est-ce qu'il tolère bien la posture assise ?

.....
.....

Le dossier de base est rempli par les donneurs de soins habituels (parents et soignants), si possible en équipe, une à plusieurs fois par an, en fonction de l'évolution de la situation médicale.

Ensuite la cotation de l'échelle DESS est établie de façon rétrospective sur les 8 heures précédentes, au moindre point d'appel, ou systématiquement, selon le modèle suivant :

- 0 : Manifestations habituelles
- 1 : Modification douteuse
- 2 : Modification présente
- 3 : Modification importante
- 4 : Modification extrême

En cas de variation durant cette période, tenir compte de l'intensité maximum des signes.

Lorsqu'un ITEM est dépourvu de signification pour le patient étudié, il est coté à zéro.